

BeachTech 5500





Dimensioni 1.600 mm



Capacità di carico 1,5 m³



Resa di superficie fino a 19.000 m²/h



Modalità operativa	Tecnica di vagliatura con piastra vibrante e sistema di trasporto	
Motore	Tipo	Deutz, Turbodiesel
	Numero cilindri	4
	Cilindrata	2.925 cm ³
	Resa	55 kW (74 CV) @ 2.400 giri/min
	Norme di emissione	Disponibile in: UE livello V, UE livello III b o EU Stage III a; Tier 4, Tier 4i
	Sistema di aspirazione	Turbocompressore
Trazione	Trazione integrale idrostatica a 3 ruote motrici	
Dimensioni	Lunghezza del veicolo su strada	5.525 mm
	Larghezza del veicolo su strada	2.450 mm
	Larghezza di lavoro	1.600 mm
	Altezza veicolo	2.420 mm
	Altezza di scarico	0 – 2.600 mm
	Raggio di sterzata	sul posto
Pneumatici	Pneumatici a bassa pressione larghi (standard)	500/50 x 17
Pesi	Peso a vuoto	4.550 kg
	Peso totale tecnicamente ammesso*	5.600 kg
Capienza serbatoio	Diesel	801
	Olio idraulico	75
Resa	Resa di superficie fino a**	19.000 m ² /h
Profondità di lavoro	Profondità di lavoro fino a**	15 cm
Capacità di carico	Contenitore di raccolta	1,5 m ³
Velocità	Velocità massima di lavoro**	12 km/h
	Velocità su strada*	15 km/h

^{*} in base alle normative locali sul traffico

^{**} in base alle condizioni del terreno e della spiaggia

