BEACHTECH 5500

LE NETTOYEUR DE PLAGE AUTOMOTEUR



BEACHTECH 5500 LE NETTOYEUR DE PLAGE AUTOMOTEUR

Le BeachTech 5500 est particulièrement maniable grâce à sa conception à 3 roues. Le sable, sec ou humide est transporté et tamisé via un module de transport et un crible vibrant assurant de la sorte la propreté de la plage.

Grâce à son puissant moteur turbodiesel, à une propulsion à 3 roues motrices hydrostatiques assurant une transmission optimale de la puissance et à ses pneumatiques basse pression, le BeachTech 5500 affiche une très grande souplesse d'utilisation, sur des plages et des sites très divers.

NOUVEAU Les caractéristiques du BeachTech 5500 sont:

- Rendement de surface élevé
- Grande benne
- Excellente maniabilité grâce à la conception à 3 roues
- Climatisation
- Entretien réduit
- Robustesse
- Caractéristiques de sécurité (certification CE)
- Cabine 1 personne
- Nouveau logiciel et nouvelles commandes
- Moteur dernière génération conforme aux normes antipollution en vigueurs



Grande benne
Capacité et hauteur de déchargement

La benne compacte a une
capacité de 1,5 m³ et une hauteur
de déchargement comprise entre
0 et 2 600 mm.

et à la grande capacité de sa benne,

très élevé.

le BeachTech 5500 à un rendement surfacique



Robustesse
Grande souplesse d'utilisation
Grâce à la solidité de l'unité de
nettoyage, la machine peut
intervenir aussi bien sur des
plages difficiles que hors des
plages (par exemple pour
nettoyer des bassins de
rétention, pour ramasser des
pierres, etc.).



Cabine 1 personne

et une unité de transport dotée de pièces d'usure

en métal à haute résistance, l'unité de criblage

nécessite très peu d'entretien.

Confort de conduite

• Joystick, tableau de bord

Caractéristiques de sécurité

Nombreuses fonctionnalités

◆ Le BeachTech 5500 est doté de

Particulièrement maniable

• Le concept 3 roues permet

un rayon de braquage de 0°.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS	Longueur		5 525 mm
	Largeur	Véhicule	2 800 mm
		Largeur de travail	1 524 mm
	Hauteur		2 420 mm
POIDS	Poids à vide		4 550 kg
	Poids total admissible 1		5 600 kg
PERFORMANCES	Vitesse maxi ^{1,2}		15 km/h
	Profondeur de travail maxi ²		15 cm
	Hauteur de déchargement		de 0 à 2 600 mm
	Capacité de la benne		1,5 m³
MOTEUR	Nombre de cylindres		4
	Couple		2 400 tr/min
	Cylindrée		2 925 cm ³
	Туре		Deutz
	Puissance		55 kW (74 ch)
	Norme antipollution		UE Phase III B; EPA Tier 4F

rmité à la législation routière de chaque nays

² en fonction de la nature du sol

LE RÉSEAU MONDIAL BEACHTECH



Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Kässbohrerstrasse 11 88471 Laupheim, Allemagne Téléphone +49 (0)7392 900-0 Fax +49 (0)7392 900-445 info@beach-tech.com www.beach-tech.com

Italie

Kässbohrer Italia S.r.l. Via Galileo Galilei, 32 39100 Bolzano Téléphone +39 0471 93-3027 Fax +39 0471 93-2975 info@beach-tech.it www.beach-tech.it

Autriche

Kässbohrer Austria GmbH Garnei 173 5431 Kuchl Téléphone +43 (0)6244 4001-0 Fax +43 (0)6244 4001-11 info@beach-tech.at www.beach-tech.at

France

Kässbohrer E.S.E.
455 Route de Marais
ZAC Porte de Tarentaise
73790 Tours-en-Savoie
Téléphone +33 (0)479 1046-10
Fax +33 (0)479 1046-40
info@beach-tech.fr
www.beach-tech.fr

Suisse

Kässbohrer Schweiz AG Werkmatt 1 6460 Altdorf Téléphone +41 874 85 00 Fax +41 874 85 50 info@pistenbully.ch www.beach-tech.com

USA

Kässbohrer All Terrain Vehicles Inc. 8850 Double Diamond Parkway 89521 Reno, Nevada Téléphone +1 (0)775 857-5000 Fax +1 (0)775 857-5010 contact@beach-tech.com www.beach-tech.com







